

Gru trainate AHK Easyline



Dati tecnici

Peso totale consentito (t)	3,5
Carico utile max. (kg)	1.200
Sbraccio max. (m)	26,5
Altezza di lavoro fino al braccio (m)	20,2
Braccio estraibile (m)	4,4 / 7,1
Portata braccio (kg)	1.200 / 300 (orizzontale)
Angolo del braccio principale (gradi)	85
Angolazione del braccio (gradi)	135 / 150 / 165
Raggio d'azione (gradi)	+/- 310
Velocità del gancio (m/min)	40
Raggio d'azione nella modalità gru con 250 kg (m)	18,8
Raggio d'azione nella modalità gru con 500 kg (m)	11,5
Raggio d'azione nella modalità gru con 800 kg (m)	7,6
Raggio d'azione nella modalità gru con 1 t (m)	5,3
Raggio d'azione nella modalità gru con 1,5 t (m)	-
Raggio d'azione nella modalità gru con 2 t (m)	-
Sbraccio modalità piattaforma max. con 250 kg (m)	-
Sbraccio modalità piattaforma max. con 100 kg (m)	-
Altezza di lavoro modalità piattaforma max. (m)	-


Con riserva di modifiche tecniche. I valori indicati sono da considerarsi massimi.

Grazie al jib estraibile a due sfilì, l'Easyline raggiunge un massimo di 27 m di sbraccio che soddisfa ogni desiderio. Il carico utile massimo fino a 1200 kg rende versatile la gru trainata per ogni uso. Il potente motore a benzina Honda assicura lo sbraccio telescopico anche sotto carico e le funzioni telescopiche sono disponibili anche con basse inclinazioni del braccio.


Un altro punto di forza è il suo peso al di sotto delle 3,5 tonnellate: il trasporto della gru trainata Easyline è possibile anche con un idoneo autocarro. Ovviamente anche la AHK Easyline è dotata di serie di una stabilizzazione completamente variabile e di una potente movimentazione ausiliaria.

Böcker
LA MIA STRADA VERSO L'ALTO

Portate in modalità gru



Misure del veicolo



Tutti i pesi in kg.
I dati relativi ai materiali possono differire leggermente.

Böcker

www.boecker.it

Böcker Italia srl

Sede Legale:
Corso Porta Nuova 11
IT-37122 Verona (VR)

Sede Operativa/Amministrativa:
Via delle Nazioni 6
IT-37012 Bussolengo (VR)

Fon +39 045 8780399
Fax +39 045 8780420
info@boecker.it